

SONIC 24

Automatisme pour portails battants - rapide & élégant



PRODUITS DE
QUALITÉ DAUTRICHE



tousek[®]
AUTOMATISMES POUR PORTAILS


3 couleurs de série
Gris anthracite, blanc pur et vert mousse




semblable à
RAL 7016



semblable à
RAL 9010



semblable à
RAL 6005



Technologie 24V

Un moteur 24V DC assure un fonctionnement en douceur et un mouvement de portail sans à-coups.

Vitesse

Très rapide, incroyable 11 secondes pour 90°, jusqu'à 70% plus rapide que les automatismes de portails pivotants traditionnels.



6 langues

Texte de menu disponible en 6 langues et utilisable avec 4 touches. dans les langues DE, EN, CZ, PL, FR, NL.



Tousek Connect

Parametres de réglages, selection et lecture de l'activite du portail et recherche d'erreurs. Tres simple d'utilisation via Smartphone - ou que vous soyez. Une aide efficace et rapide pour vos clients.



Tousek Service Interface

La solution la plus élégante pour la communication entre l'automatisme et l'ordinateur. Les instructions intuitives guidant la programmation de la centrale de commande rendent la lecture du manuel superflue.



Safety Sensor

Un capteur haute resolution analyse la vitesse et la puissance du moteur pour un maximum de securite et de confort.




Green Safe

Le controle intelligent du systeme gere et desactive les consommateurs d'énergie inutiles, permettant une consommation d'environ 1 Wh en mode veille.




SONIC 24





Déverrouillage d'urgence

Confortable et facile



Butée mécanique

Butée mécanique de série en position ouverte. Optionnel pour position fermée



Câble de raccordement

L'arbre creux du point de fixation pivotant côté colonne permet le passage du câble quadripolaire moteur / capteur.

Centrale de commande ST 24




- Grand écran LCD lumineux avec menu et texte clairs (2x16 caractères)
- Navigation dans le menu, à textes clairs, avec quatre touches
- Récepteur radio 2 canaux, RS868 MHz intégré et gérable via l'affichage

Poids max. du vantail	200kg
Largeur max. du vantail	2,5m
Fréquence d'utilisation	Espace privé
Tension du moteur	24V
Vitesse de mouvement	30mm/s
Poussée max.	2000N
Hub max.	380mm
Angle d'ouverture max.	100°
butée interne réglable	●
Position de blocage OUVERT / FERMÉ	●
Capteur de vitesse	●
Réglage de la vitesse via la centrale de commande	●
Déverrouillage d'urgence	●

Programmation de la centrale de commande ST 24

L'automatisme de demain peut faire plus que simplement ouvrir et fermer un portail. Il fait partie du monde numérique.



Tousek service interface



- À partir de l'ordinateur vous accédez à tous les paramètres et valeurs
- Toutes les informations sont visibles en un coup d'œil d'une manière facile et commode.
- Toutes les mises à jour des logiciels sont possibles via Internet.


Programmation via LCD et touches

- Un affichage lumineux en serie avec instructions par texte sur chacune de nos centrales de commande.
- La Programmation de la centrale de commande n'a jamais ete aussi simple et pratique.
- Programmation et recherche d'erreurs vont faciliter l'utilisation quotidienne.

Tousek connect



- Avec le tousek connect, l'utilisateur augmente considerablement de son smartphone les possibilites d'intervention sur l'automatisme.
- Ou que vous soyez et a n'importe quel moment, vous pouvez confortablement et simplement acce der a toutes les donnees et fonctions de la centrale de commande.
- Par consequent vous avez une visibilite precise sur les evenements du passe et pouvez plus facilement et rapidement aider vos clients.



Accessoires optionnels:



Émetteur

L'élégant émetteur tousek utilise la technologie "Rolling code". Chaque fois que vous appuyez sur votre émetteur le codage change, ce qui augmente votre sécurité. Chaque code est utilisé qu'une seule fois pour éviter toute utilisation à mauvais escient.



Systèmes radio

Tousek fournit une large gamme de récepteurs radio différents. Alimentation en 12V, 24V ou 230V, avec 1 ou plusieurs canaux, en boîtier ou enfilable. Toutes les combinaisons sont possibles. Pour l'utilisation, vous pouvez également choisir parmi différents émetteurs portatifs et muraux.




Confortable et facile

Faites fonctionner votre portail et vérifiez s'il est fermé ou ouvert où que vous soyez.


Dans la voiture, au bureau ou même à la plage, là où vous avez accès à internet.

Disponible à partir de 2020



Cellules photoélectriques

Montées à du portail, elles sont idéales pour une détection sans contact de voitures et /ou comme dispositif de sécurité supplémentaire. La lentille des cellules photoélectriques LS180 est orientable.



Lampe de signalisation LED

Les feux clignotants lumineux et économes en énergie fournissent toujours des informations fiables sur le mouvement imminent du portail. Grâce aux technologies modernes de la LED, les ampoules à incandescence du passé sont remplacées.



LED

Des LEDs puissantes pour l'éclairage de la zone du portail ou votre entrée. Démarrage simultané avec le mouvement du portail et un arrêt automatique 5s-15min, contrôlable en plus par l'émetteur portatif. Lumière continue tamisable en quatre étapes pour plus de sécurité. Connexion pour les détecteurs de mouvements ou les boutons poussoirs. Capteur de luminosité, radio et piles en option.

45 ANS



Depuis plus de 45 ans, nous développons des automatismes et des accessoires pour portails, de haute qualité. Notre succès nous prouve que nous avons raison: grâce à un personnel qualifié et compétent, à une large gamme de produits innovants et à une offre de service variée, nous nous classons parmi les meilleurs dans ce domaine. Nous essayons constamment d'améliorer nos produits en développant de nouvelles techniques. Nous veillons évidemment au respect strict des normes de production: les tolérances de production les plus étroites et leur surveillance constante sont une évidence pour nous

www.tousek.com



tousek Ges.m.b.H. Autriche - Siège
www.tousek.at



tousek GmbH Allemagne
www.tousek.de

tousek Sp. z. o.o Pologne
www.tousek.pl

tousek NV Benelux
www.tousek.com



LES PRODUITS **tousek**

- ▲ Automatismes pour portails coulissants
- ▲ Automatismes pour portails battants
- ▲ Automatismes pour portes de garage
- ▲ Automatismes pour portails pliants
- ▲ Barrières automatiques
- ▲ Centrale de commande pour portails
- ▲ Systèmes radio
- ▲ Contacteurs à clé
- ▲ Contrôle d'accès
- ▲ Dispositifs de sécurité

tousek Ges.m.b.H. Siège

A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Email: info@tousek.at

tousek GmbH

D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Email: info@tousek.de

tousek Benelux NV

B-3930 Hamont-Achel
Buitenheide 2A / 1
Tel: +32 11 91 61 60
Email: info@tousek.be

tousek Sp. z o.o.

PL-43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Email: info@tousek.pl

tousek s.r.o.

CZ-25261 Jeneč u Prahy,
Průmyslová 499
Tel: +420 777 751 730
Email: info@tousek.cz



PRODUITS DE QUALITÉ D'AUTRICHE



tousek®

AUTOMATISMES POUR PORTAILS

Tout le contenu est protégé par le droit d'auteur. La réimpression et la duplication numérique, même sous forme d'extraits, ne sont autorisées qu'avec notre accord écrit et préalable.

Les dispositifs de sécurité donnés dans cette brochure sont des exemples et non pas des normes en vigueur. Lors de la mise en service ou lors d'un montage les normes en vigueur dans chaque pays doivent être impérativement respectées.