

# Safelock

Idealne uzupełnienie napędów bram skrzydłowych Tousek (i nie tylko)



**tousek**<sup>®</sup>  
AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM

GWARANTOWANA  
JAKOŚĆ Z AUSTRII



**Safelock**





### Kolor obudowy

Aluminiowa obudowa malowana proszkowo występuje standardowo w dwóch kolorach szary antracyt zbliżony do RAL 7016 oraz szare aluminium zbliżony do RAL 9007 i w ten sposób dostosowuje się zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych bram wtapiając się w otoczenie.



### Dla centralek sterujących Tousek

SAFELOCK pasuje idealnie do centralek napędów Tousek. Jednoczesna praca dwóch elektrorygli jest również możliwa. Późniejsze doposażenie bramy z już zamontowanymi napędami Tousek jak i innych producentów jest jak najbardziej możliwe.




### Komfortowe odryglowanie awaryjne

Odryglowanie awaryjne - ważne przy braku zasilania - zamykane jest na wkładkę patentową. Jest ona łatwo wymienna, może zostać zintegrowana w istniejący system centralnego klucza. Standardowo każdy SAFELOCK dostarczany jest z wkładką i trzema kluczami.




### Łatwe doposażenie

Solidna konstrukcja zatrzymuje nieproszonych gości i chroni bramę przy zwiększonej sile wiatru. Rygiel można zastosować zarówno do starszych modeli napędów jak i innych niż Tousek (wyjście lampy ostrzegawczej napędu)



### Zintegrowany wyłącznik krańcowy

Elektrorygiel SAFELOCK jest wyposażony w zintegrowany wyłącznik krańcowy dla pozycji "całkowicie wsunięty". W ten sposób w połączeniu z centralką Tousek zapobiegamy za wczesnemu ruszeniu napędów. Bezpieczny również w sytuacjach niebezpiecznych: system ARS (rozpoznawanie przeszkody)



### Warianty montażu

Różnorodność systemów bramowych często wymaga różnych sytuacji montażowych. SAFELOCK może być zamontowany zarówno pionowo jak i poziomo. W porównaniu do typowych rygli-SAFELOCK ma dużo większą średnicę jak i dużo dłuższy posuw co umożliwia mu pokonywanie większych przeswitów bramy od podłoża.



Napięcie zasilania	230V AC
Pobór prądu	3A
Posuw, średnica	125mm, Ø = 23mm
Siła posuwu	200N
Kompatybilność	ST 51, ST 61, ST 63, ST 64, ST REX

# 49 LAT




Od ponad 49 lat specjalizujemy się w projektowaniu wysokiej jakości napędów do bram i akcesoriów. I nasz sukces utwierdza nas w dalszym działaniu: dzięki naszym profesjonalnym współpracownikom, innowacyjnej palecie produktowej oraz szerokiemu wachlarzowi usług i wsparcia należymy do międzynarodowej czołówki. Stale pracujemy nad przewagą techniczną naszych produktów głównie poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Oprócz tego wręcz pedantycznie utrzymujemy wysokie standardy produkcyjne: najmniejsze możliwe tolerancje produkcyjne i ich nieprzerwane kontrolowanie są dla nas oczywiste.

## www.tousek.com



**tousek Ges.m.b.H. Austria - headquarters**  
[www.tousek.at](http://www.tousek.at)



**tousek GmbH Germany**  
[www.tousek.de](http://www.tousek.de)

**tousek Sp. z o.o. Poland**  
[www.tousek.pl](http://www.tousek.pl)

**tousek NV Benelux**  
[www.tousek.com](http://www.tousek.com)



## PRODUKTY **tousek**

napędy bram przesuwnych  
napędy bram skrzydłowych  
napędy bram składanych  
szlabany  
centralki sterujące  
zdalne sterowanie radiowe  
włączniki kluczykowe  
kontrola dostępu  
elementy bezpieczeństwa

**tousek Ges.m.b.H.**  
**Hauptquartier**  
A-1230 Wien, Zetschegasse 1  
Tel: +43/ 1/ 667 36 01  
Email: [info@tousek.at](mailto:info@tousek.at)

**tousek GmbH**  
D-83395 Freilassing  
Traunsteiner Straße 12  
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0  
Email: [info@tousek.de](mailto:info@tousek.de)

**tousek Benelux NV**  
B-3930 Hamont-Achel  
Buitenheide 2A / 1  
Tel: +32 11 91 61 60  
Email: [info@tousek.nl](mailto:info@tousek.nl)

**tousek Sp. z o.o.**  
PL-43-190 Mikołów (k/Katowice)  
Gliwicka 67  
Tel: +48/ 32/ 738 53 65  
Email: [info@tousek.pl](mailto:info@tousek.pl)

**tousek s.r.o.**  
CZ-25261 Jeneč u Prahy,  
Průmyslová 499  
Tel: +420 777 751 730  
Email: [info@tousek.cz](mailto:info@tousek.cz)

**tousek GmbH**  
CH-8355 Aadorf • Heidelbergstrasse 9,  
Tel: +41 79 669 45 70  
Email: [info@tousek.ch](mailto:info@tousek.ch)



PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI Z AUSTRII



# tousek®

AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM

Wszystkie treści są chronione prawem autorskim.  
Drukowanie, cyfrowe kopiowanie, również częściowe wyłącznie za naszą pisemną zgodą.

Elementy bezpieczeństwa bramy przedstawione w tym prospekcie są przykładami nie dyrektywami wskazującymi na obowiązujące normy.  
Normy obowiązujące w danym państwie należy bezwzględnie przestrzegać podczas montażu, uruchomieniu oraz użytkowaniu.